

SINCE 1965



# BANT ÜRÜNLERİ KATALOĞU

## AMBALAJ BANTLARI

## PAKETLEME BANTLARI


## KIRTASIYE BANTLARI

## MASKELEME BANTLARI

## ÇİFT TARAFLI BANTLAR

## ENDÜSTRİYEL ve TEKNİK BANTLAR

- |    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BIG - 5 Ambalaj Bantları<br>(Fil/Aslan/Leopar/Gergedan/Bufalo)                        |
| 2  | Super Clear Ambalaj Bantları<br>Renkli Ambalaj Bantları<br>Paper Tape<br>Handypack    |
| 3  | Paketleme Bandı<br>Ve-Ge Mini                                                         |
| 4  | Ve-Ge Midi<br>Ve-Ge Maxi                                                              |
| 5  | Cellulose Tape<br>Office Tape<br>Soft Bant                                            |
| 6  | Glue Tape<br>Correction Tape<br>Donut                                                 |
| 7  | Loop<br>Hoop<br>GP Maskeleme Bandı                                                    |
| 8  | Endüstriyel Maskeleme Bandı<br>Autobody Maskeleme Bandı<br>Ultra Maskeleme Bandı      |
| 9  | A+ Maskeleme Bandı<br>Dış Ortam Maskeleme Bandı<br>Marin Maskeleme Bandı              |
| 10 | Çift Taraflı Bantlar<br>Çift Taraflı Köpük Montaj Bantları<br>(İç ortam - Heavy Duty) |
| 11 | Koruyucu Bantlar                                                                      |
| 12 | Klişe Montaj Bantları<br>Endüstriyel Ambalaj Bandı                                    |
| 13 | Ağır Hizmet Bandı<br>Sera Tamir Bandı                                                 |
| 14 | Freezer Tape<br>Duct Tape                                                             |
| 15 | İkaz Bandı<br>Polyester Bant                                                          |



## 5 BÜYÜK AMBALAJ BANTLARI



Ve-Ge Bant kalitesine daha uygun şartlarda ulaşabilmeniz için, Ambalaj bantlarımızı Afrika'nın 5 büyük gücünü sembolize ederek "5 Büyük" projesi adı altında çeşitlendirdik.

5 farklı üründen ihtiyacınıza uygun olanı seçmek ve farklı ebat/metraj ve baskı seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için iletişime geçiniz

\* Talebe göre baskılı seçenekleri vardır.

\*\* Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.



| Standart Ebat | Mesnet/Renk Koli İçi Adet |    |
|---------------|---------------------------|----|
| 45 mm x 40 m  | ŞEFFAF,                   | 96 |
| 45 mm x 100 m | TABA,                     | 48 |
| 48 mm x 100 m | OPAK BEYAZ,               | 36 |
| 60 mm x 100 m | BASKILI                   | 36 |
| 72 mm x 100 m |                           | 24 |

## FİL AMBALAJ BANDI

EZİCİ  
YAPIŞMA GÜCÜ



Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin manuel veya otomatik olarak kapatılması için uygundur.

Sentetik kauçuklu tutkalı sayesinde ilk yapışma gücü yüksektir. Düşük ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur.

Kendi yüzeyinden kolay açılır.

Şeffaf, taba, opak beyaz, renkli ve baskılı çeşitleri mevcuttur.

## ASLAN AMBALAJ BANDI

SAĞLAM  
YAPIŞMA GÜCÜ



Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.

Sentetik kauçuklu tutkalı sayesinde ilk yapışma gücü yüksektir. Düşük ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur.

Kendi yüzeyinden kolayca açılır.

Şeffaf, taba, opak beyaz, renkli ve baskılı çeşitleri mevcuttur.

## LEOPAR AMBALAJ BANDI

SERT  
YAPIŞMA GÜCÜ



Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin manuel veya otomatik kapatılması için uygundur.

Geniş bir çalışma sıcaklık aralığı vardır. Düşük yüzey enerjiye sahip yüzeylerde, minimum basınç ve temas süresinde dahi yüksek tutunmaya sahiptir.

Şeffaf, taba, opak beyaz, renkli ve baskılı çeşitleri mevcuttur.

## GERGEDAN AMBALAJ BANDI

DAYANIKLI  
YAPIŞMA GÜCÜ



Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.

Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde sararma yapmaz. Yüksek ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur.

Sentetik ve doğal kauçuk tutkallı ambalaj bantlarına kıyasla dış ortam dayanımı yüksektir.

Şeffaf, taba, opak beyaz, renkli ve baskılı çeşitleri mevcuttur.

## BUFALO AMBALAJ BANDI

İNATÇI  
YAPIŞMA GÜCÜ



Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin manuel veya otomatik olarak kapatılması için uygundur.

Sentetik ve doğal kauçuk tutkallı ambalaj bantlarına kıyasla dış ortam dayanımı yüksektir.

Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde sararma yapmaz. Yüksek ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur.

Şeffaf, taba, opak beyaz, renkli ve baskılı çeşitleri mevcuttur.



## ◀ SUPER CLEAR AMBALAJ BANTLARI



Koli ve ambalaj malzemelerinin kapatılması için uygundur.

Ultra şeffaf olması sebebiyle yüzeyde belli olmaz.

Özel tutkal formülü sayesinde kokusuzdur.


Sarma yapmaz.

Sentetik kauçuk tutkallı ambalaj bantlarına kıyasla dış ortam dayanımı yüksektir.

Sessiz açılır.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 45x40         | ULTRA       | 96            |
| 48x40         | ŞEFFAF      | 72            |

## ◀ RENKLİ AMBALAJ BANTLARI



Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin manuel veya otomatik olarak kapatılması için kullanılabilir.

İlk yapışma gücü yüksektir.

Kendi yüzeyinden kolay açılır.

Taba, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, Turuncu, Siyah ve Opak beyaz olmak üzere 8 farklı renk seçeneği vardır.

Baskılı çeşitleri mevcuttur.

Farklı en ve metrajlarda üretimi yapılabilir.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk                                                  | Koli İçi Adet |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 45mm x 40m    | TABA, KIRMIZI, MAVİ, SARI, YEŞİL, TURUNCU, SİYAH, OPAK BEYAZ | 96            |
| 45mm x 100m   |                                                              | 48            |
| 48mm x 40m    |                                                              | 72            |
| 48mm x 100m   |                                                              | 36            |

## ◀ PAPER TAPE

EASY TEAR



Koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.

Yüksek yapışma özelliği ile taşıma, nakliye vb. işlemler için idealdir.

El ve makine ile kullanıma uygundur. El ile yırtılabilir.

Düzgün olmayan yüzeylerde iyi yapışma gösterir.

Darbelere karşı dayanıklıdır. Güvenli paketlenme sağlar.


Paketten sökülmeye çalışıldığında yüzeyde iz yarattığından, paketin her hangi bir tahribata uğrayıp uğramadığını anlayabilirsiniz.

Sürdürülebilirliği ve geri dönüştürülebilir oluşuyla çevre dostudur.

Üzerine yazı yazılabilir. Baskılı opsiyonumuz mevcuttur.



## ◀ HANDYPACK



Koli ve ambalaj malzemelerini kapatmak için uygundur.

Dörtlü set halinde satılır.

1.5 inçlik paketleme bantları ile kullanılmaktadır.

Paket dâhilinde 4 adet kesici ve 4 adet Ve-ge Superclear Ultra Şeffaf bulunmaktadır.

Ve-ge'nin diğer 1.5 inçlik paketleme bantları ile uyumludur.

Tasarımı sayesinde elde kullanımı oldukça pratiktir.

Üzerinde bulunan kesiciyi kapatıp açan tuşu sayesinde güvenli kullanım sağlar.

Boyutu ve tasarımı sayesinde taşıması kolaydır.

Ev, okul ve ofiste kullanıma uygundur.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet     |
|---------------|-------------|-------------------|
| 48x40         | ULTRA ŞEFAF | 12 Kutu (48 Adet) |

## ◀ PAKETLEME BANTLARI



Koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.

1.5 inç'lik boyutu sayesinde pratik kullanım sağlar.


Tasarımı sayesinde elde kullanımı oldukça pratiktir. Küçük boyutuyla taşıması kolaydır.

Ev, okul ve ofiste kullanımı uygundur.

Handy Pack bant kesicimiz ile kullanılabilir.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 48mm x 40m    | ŞEFAF       | 27            |
| 48mm x 40m    |             | 144           |
| 48mm x 150m   |             | 72            |

### ◀ VE-GE MINI



Küçük ebatlıdır.


Kullanımı pratiktir.

Tasarımı sayesinde, çantada, kalem kutusunda, cepte, çalışma masasında, ofis ortamına uygundur.

İşlevsel kesicisi sayesinde tüm bant türlerinde kolay kopma ile rahat kullanım sağlar.

Ambalajı içerisinde 12mm x 10m ölçüsünde 2 rulo bant + LOOP kesici bulunmaktadır.

### ◀ VE-GE MIDI




Küçük ebatlıdır.

Kullanımı pratiktir. Tasarımı sayesinde, çantada, kalem kutusunda, cepte, çalışma masasında, ofis ortamına uygundur.

İşlevsel kesicisi sayesinde tüm bant türlerinde kolay kopma ile rahat kullanım sağlar.

Ambalajı içerisinde 12mm x 33m ölçüsünde 2 rulo bant + LOOP kesici bulunmaktadır.

### ◀ VE-GE MAXI



Büyük ebatlıdır.

Kullanımı pratiktir. Tasarımı sayesinde çantada taşımaya uygundur.

Çizim ve çalışma masasında, ofis ve atölye ortamına kullanıma uygundur.

İşlevsel kesicisi sayesinde tüm bant türlerinde kolay kopma ile rahat kullanım sağlar.

Ambalajı içerisinde 12mm x 66m ölçüsünde 2 rulo bant + HOOP kesici bulunmaktadır.



EASY TEAR

## ◀ CELLULOSE TAPE



Metal kutu tasarımıyla çalışma masalarınıza renk katabilirsiniz. Ürün bittikten sonra kalemlik olarak kullanabilir, çalışma alanınızı düzenleyebilir ve çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Selofan (Cellulose) bant her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.

Hafif ambalaj işlerinde kullanılabilir.

Selofan bantlar, tamamen şeffaftır ve yapıştığı yüzeyi örtmeyerek rengini yansıtır.

El ile kolayca kopan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar. Kesicilerle kullanıma uygundur.

\* Cellulose Tape Metal Kutularda 12 Rulo bulunmaktadır.

Bantların kullanıma kadar kendi orijinal paketlerinde korunması tavsiye edilir.

Toz, rutubet, güneş ışıkları ve çözücü solventlerden korunmalıdır.

| Standart Ebat | Mesnet /Renk | Koli içi Kutu / Rulo |     |
|---------------|--------------|----------------------|-----|
| 12 mm x 10 m  | ŞEFFAF       | 12'li x 60 Adet      | 720 |
| 12 mm x 33 m  |              | 12'li x 24 Adet      | 288 |
| 12 mm x 66 m  |              | 12'li x 6 Adet       | 72  |
| 19 mm x 66 m  |              | Tekli Ambalaj        | 96  |
| 25 mm x 66 m  |              | Tekli Ambalaj        | 72  |

EASY TEAR

## ◀ OFFICE TAPE



Ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.

Hafif ambalaj işlerinde kullanılabilir.

El ile kolayca yırtılan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar.

Yapıştığı yüzeyde sararma yapmaz.

LOOP / HOPP Kesicilerimiz ile uyumludur.

Farklı boyutlarda Office Tape'lerimiz mevcuttur.

Bantların kullanıma kadar kendi orijinal paketlerinde korunması tavsiye edilir.

Toz, rutubet, güneş ışıkları ve çözücü solventlerden korunmalıdır.

| Standart Ebat | Mesnet /Renk | Koli İçi Shrink / Rulo |     |
|---------------|--------------|------------------------|-----|
| 12 mm x 10 m  | ŞEFFAF       | 12'li x 60 Adet        | 720 |
| 12 mm x 33 m  |              | 4'lü x 72 Adet         | 288 |
| 12 mm x 33 m  |              | 6'lı x 48 Adet         | 288 |
| 12 mm x 66 m  |              | 6'lı x 12 Adet         | 72  |

EASY TEAR



GÖRÜNEZ BANT  
INVISIBLE TAPE

ÜZERİNE YAZILABİLİR  
WRITABLE

KOLAY KOPAN  
EASY TEAR

## ◀ SOFT BANT

Her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur.

Para tamiri için idealdir.

Soft bantlar kâğıt üzerinde tamamen görünmez olduğundan fotokopi çekiminde gölge yapmaz.

Üzerine yazılabilir olması nedeniyle sayfa tanımlama, belirtme, ayırma gibi işlerde kullanım için uygundur.

Teknik çizim ve doküman hatalarının giderilmesinde rahatlıkla kullanılabilir.

El ile kolayca kopan yapısı sayesinde pratik kullanım sağlar.

Sessiz açılır ve zaman içinde sararma yapmaz.

Özel renkli kesicisi Donut Kesici ile de temin edilebilir.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İç Adet |
|---------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------|--------------|

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 19x25 | BEYAZ | 144 |
|-------|-------|-----|

## ◀ GLUE TAPE



Glue Tape ile yapıştırma işlerinizi ellerinizi kirlfetmeden, kolaylıkla yapabilirsiniz.

Ergonomik tasarımı sayesinde pratik bir kullanımı vardır. Okul, ofis ve evde gibi yerlerde kullanımı uygundur. Boyutu sayesinde kalemlik ve/veya çantada taşımak için uygundur.

Ucunda bulunan koruyucu kapağı sayesinde eşyalarınızın tutkal ile zarar görmesinden endişe duymanız gerekmez.

Ürün 8 metre şerit yapışkan bant içerdiğinden uzun süre kullanılabilir. 8mm olan genişliği ile uygulama da esneklik sağlar.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İç Adet |
|---------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------|--------------|

|            |        |    |
|------------|--------|----|
| 8 mm x 8 m | ŞEFFAF | 42 |
|------------|--------|----|

## ◀ CORRECTION TAPE



Kalem şeklindeki tasarımı sayesinde kolay uygulanır. Tutuşu oldukça rahattır.

Basmalı olması sayesinde kapak arayışına son verir, ürünün kuruma ve zarar görme ihtimalini azaltır.

Kullanımı oldukça pratiktir. Okul, ofis ve evde gibi yerlerde kullanımı uygundur.

Boyutu ve tasarımı sayesinde kalemlik ve/veya çantada taşımak için uygundur.

Ürün 6 metre şerit düzeltici içerdiğinden uzun süre kullanılabilir. 5mm olan genişliği ile uygulama da esneklik ve kolaylık sağlar.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İç Adet |
|---------------|-------------|--------------|
|---------------|-------------|--------------|

|            |       |    |
|------------|-------|----|
| 5 mm x 6 m | BEYAZ | 28 |
|------------|-------|----|



EASY TEAR



## ◀ DONUT

Ve-Ge'nin özel Donut Kesicisi sayesinde çalışma alanınızı renklendirip, neşe katabilirsiniz.

Her türlü ofis, okul ve ev uygulamaları için uygundur. Sessiz açılır.

Özel tasarımı sayesinde Donut kesici pratik kullanım sağlar.

Yedek bantları sayesinde kesiciyi uzun süre kullanabilirsiniz.

Tasarımı sayesinde çantada taşınabilir.

Mavi, yeşil, pembe ve turuncu olmak üzere 4 farklı renk seçeneği vardır.

\* İçerisinde Soft Bant ile gelmektedir.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçerik Adet         |
|---------------|-------------|--------------------------|
| 19x25         | BEYAZ       | 12'li x 4 Kutu (48 Adet) |

## ◀ LOOP



12 mm eninde Ofis tipi bantları kullanımında kesici olarak kullanılmaktadır.

Küçük ebatlıdır. Kullanımı pratiktir.

Tasarımı sayesinde, çantada, kalem kutusunda ve cepte taşınabilir. Çalışma masasında, ofis ortamında kullanıma uygundur.

İşlevsel kesicisi sayesinde tüm bant türlerinde kolay kopma ile rahat kullanım sağlar.

9 Farklı Renk Seçeneği mevcuttur, böylece çalışma alanınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.

| Standart Ebat | Renk | Koli İçerik Adet           |
|---------------|------|----------------------------|
| 12x10         |      | 36'li x 8 Kutu<br>288 Adet |

## ◀ HOOP



12 mm eninde Ofis tipi bantların kullanımında kesici olarak kullanılmaktadır.

Büyük ebatlıdır. Kullanımı pratiktir. Tasarımı sayesinde çantada taşımaya uygundur.

Çizim ve çalışma masasında, ofis ve atölye ortamına kullanıma uygundur.

İşlevsel kesicisi sayesinde tüm bant türlerinde kolay kopma ile rahat kullanım sağlar.

9 Farklı Renk Seçeneği mevcuttur, böylece çalışma alanınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.

| Standart Ebat | Renk | Koli İçerik Adet           |
|---------------|------|----------------------------|
| 12x10         |      | 18'li x 8 Kutu<br>144 Adet |

EASY TEAR



## ◀ GP MASKELEME BANDI

GP Maskeleme Bandı hızlı ve kolay uygulama ile anında yapışma sağlar. Kıvrılmaya veya gerilmeye karşı dayanıklıdır. Kıvrımlara veya eğimli yüzeylere kolayca uygulamanızı sağlar ve son derece uyumludur. Krepe kâğıt desteği boya sızmasına karşı dayanıklıdır ve iyi performans gösterir.

GP Maskeleme Bandı, iyi yapışma özelliğine sahip genel amaçlı maskeleme bandı sınıfındadır. Bir krepe kâğıdı ile birlikte çoğu yüzey tipine iyi yapışan, basınca duyarlı, solvent-bazlı, doğal kauçuk bir yapıştırıcıdan üretilmiştir. Yüksek yapışma performansına sahiptir.

Isıl dayanım gerektirmeyen özellikle endüstriyel alanlarda kullanıma uygundur. İnşaat (İç-Dış ortam) ve mobilya sektöründe maskeleme, imalat sanayi, montaj, geçici sabitleme amaçlı rahatlıkla kullanılabilir. Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.

### Standart Ebat Mesnet/Renk Koli İçi Adet

|              |          |    |
|--------------|----------|----|
| 18 mm x 30 m | FİL DİŞİ | 96 |
| 24 mm x 30 m |          | 72 |
| 36 mm x 30 m |          | 48 |
| 48 mm x 30 m |          | 36 |

EASY TEAR



## ◀ ENDÜSTRİYEL MASKELEME BANDI

Endüstriyel Maskeleme Bandı inşaat, mobilya, makine, teçhizat boyama vb. endüstriyel alanlarda kullanıma uygundur. Yüksek yapışma performansı vardır. Isıl dayanımı 60 dakikayı geçmeyen maksimum 80°C'lik her türlü uygulamada kullanılabilir. 24 saat içinde iz bırakmadan sökülebilir.

Endüstriyel Maskeleme Bandı kıvrılmaya veya gerilmeye karşı dayanıklıdır. Kıvrımlara veya eğimli yüzeylere kolayca uygulamanızı sağlar ve son derece uyumludur. Krepe kâğıt desteği boya sızmasına karşı dayanıklıdır ve iyi performans gösterir. Solvent bazlı doğal kauçuk bir yapıştırıcıdan üretilmiştir. Hızla ve kolay uygulanır. Yüzeye anında yapışma sağlar.

### Standart Ebat Mesnet/Renk Koli İçi Adet

|              |          |    |
|--------------|----------|----|
| 18 mm x 30 m | FİL DİŞİ | 96 |
| 24 mm x 30 m |          | 72 |
| 36 mm x 30 m |          | 48 |
| 48 mm x 30 m |          | 36 |

EASY TEAR



## ◀ AUTOBODY MASKELEME BANDI

Autobody Maskeleme Bandı özellikle oto sanayi için geliştirdiğimiz bir maskeleme bandıdır. Isıl dayanım gerektirmeyen oto kaporta ve düzeltme boyamaları gibi kaporta işlemlerinde ve her türlü endüstriyel bağlamda da kullanılabilen bir üründür.

Autobody Maskeleme Bandı ısı dayanımı 60 dakikayı geçmeyen maksimum 60°C tüm uygulamalarda orta yapışma performansı göstermektedir. Bandın uygulama yapıldıktan sonra en fazla 120 dakika içerisinde sökülmesi gerekmektedir.

AutoBody Maskeleme Bandı kıvrılmaya veya gerilmeye karşı dayanıklıdır. Kıvrımlara veya eğimli yüzeylere kolayca uygulamanızı sağlar ve son derece uyumludur. Krepe kâğıt desteği boya sızmasına karşı dayanıklıdır ve iyi performans gösterir. Solvent bazlı doğal kauçuk bir yapıştırıcıdan üretilmiştir. Hızla ve kolay uygulanır. Yüzeye anında yapışma sağlar.

### Standart Ebat Mesnet/Renk Koli İçi Adet

|              |      |    |
|--------------|------|----|
| 18 mm x 35 m | SARI | 96 |
| 24 mm x 35 m |      | 72 |
| 36 mm x 35 m |      | 48 |
| 48 mm x 35 m |      | 36 |



EASY TEAR



| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 18 mm x 35m   | SARI        | 96            |
| 24 mm x 35m   |             | 72            |
| 36 mm x 35m   |             | 48            |
| 48 mm x 35m   |             | 36            |

## ◀ ULTRA MASKELEME BANDI

Ultra Maskeleme Bandı, iyi yapışma özelliğine sahip genel amaçlı maskeleme bandı sınıfındadır. Krepe kâğıdı ile birlikte çoğu yüzey tipine iyi yapışan, basınca duyarlı, solvent bazlı doğal kauçuk bir yapıştırıcıdan üretilmiştir.

ULTRA Maskeleme Bandı otomotiv ve endüstriyel bağlamda kullanıma uygundur. Cam, kauçuk, metal vb. boya uygulamalarında yüksek yapışma performansı vardır. Isıl dayanımı 60 dakikayı geçmeyen maksimum 80°C'lik tüm uygulamalarda kullanılabilir. 24 saat içerisinde iz bırakmadan, kolayca sökülür.

ULTRA Maskeleme Bandı kıvrılmaya veya gerilmeye karşı dayanıklıdır. Kıvrımlara veya eğimli yüzeylere kolayca uygulanır ve son derece uyumludur. Krepe kâğıt desteği boya sızmasına karşı dayanıklıdır ve iyi performans gösterir. Hızla ve kolay uygulanır. Yüzeye anında yapışma sağlar.

EASY TEAR



| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 18 mm x 35m   | KAHVERENGİ  | 96            |

## ◀ A+ MASKELEME BANDI

A+ Maskeleme Bandı özellikle oto sanayi için geliştirdiğimiz bir maskeleme bandıdır. Isıl dayanım gerektirmeyen oto kaporta ve düzeltme boyamaları gibi kaporta işlemlerinde kullanılabilen bir üründür. Basınca duyarlı, solvent bazlı doğal kauçuk bir yapıştırıcıdan üretilmiştir.

A+ Maskeleme Bandı ısı 30 dakikayı geçmeyen maksimum 80°C tüm uygulamalarda yüksek yapışma performansı göstermektedir. Uygulama yapıldıktan sonra en fazla 12 saat içerisinde sökülmesi gerekmektedir.

A+ Maskeleme Bandı kıvrılmaya veya gerilmeye karşı dayanıklıdır. Kıvrımlara veya eğimli yüzeylere kolayca uygulanır ve son derece uyumludur. Krepe kâğıt desteği boya sızmasına karşı dayanıklıdır ve iyi performans gösterir. Hızla ve kolay uygulanır. Yüzeye anında yapışma sağlar.

EASY TEAR



## ◀ DIŞ ORTAM MASKELEME BANDI

İç ve dış ortam kullanımına uygundur.

Hassas yüzeylerdeki işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Akrilik tutkalı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolayca sökülür.

Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.

90°C sıcaklığa kadar yüzeyden tutkal bırakmadan sökülür.

7 gün dış ortam maskeleme dayanımı vardır.

UV, güneş ışığı ve suya dayanımı vardır.

Dış cephede uzun süre kalmaya uygundur.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 24 mm x 30 m  | YEŞİL       | 72            |
| 48 mm x 30 m  |             | 36            |

EASY TEAR



## ◀ MARİN MASKELEME BANDI

İç ve dış ortam kullanımına uygundur.

Marin sektöründe boya, vernik ve benzeri işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Akrilik tutkalı sayesinde yapıştığı yüzeyden kolayca sökülür, iz bırakmaz.

Elastik yapısı sayesinde yapıştırma sırasında istenen şekli alır.

14 gün dış ortam maskeleme dayanımı vardır.

UV, Güneş ışığı ve suya dayanımı vardır.

Dış cephede uzun süre kalmaya uygundur.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 24 mm x 30 m  | MAVİ        | 72            |
| 48 mm x 30 m  |             | 36            |

## ◀ ÇİFT TARAFLI BANTLAR



| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 18 mm x 25 m  | ŞEFFAF      | 96            |
| 24 mm x 25 m  |             | 72            |
| 36 mm x 25 m  |             | 48            |
| 48 mm x 25 m  |             | 36            |

Çift Taraflı Genel Amaçları bantlarımızın filmik bant kategorisindedir.

Her iki yüzeyinde de güçlü yapışkan bulunmaktadır.

Her iki yüzeyde de bulunan bu güçlü yapışkan sayesinde iki farklı yüzeyi de birleştirir ve lamine eder.

Yapıştırılan yüzeylerin arasında kalır, böylece bant izi görünmeden yapıştırma işlemini yapmanıza olanak sağlar.

Uygulanacak yüzeyin temiz ve pürüzsüz olması tutunma gücü açısından önemlidir.

İstediğiniz boyutta keserek uygulamak istediğiniz yüzeye rahatlıkla yapıştırabilirsiniz.

Kaplama ve iki taraflı sabitleme için oldukça kullanışlıdır.

## ◀ KÖPÜK MONTAJ BANTLARI

### İÇ ORTAM MONTAJ BANDI



1

Asmak istediğiniz tüm tablo, ayna, resim gibi kalıcı malzemeleri asmak için idealdir.

Güçlü yapışkan özelliği sayesinde duvarlarınıza zarar vermeden asma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Mutfak, banyo gibi nemli ortamlarda fayanslarınızı ve duvarlarınızı delmeden istediğiniz objeleri asabilirsiniz, yüksek yapışma gücü sayesinde uzun süre dayanıklılığını korur.

Montaj sırasında çivi ya da vida vb. hasar verici malzemelerin kullanılmayacağı yüzeylerde en iyi çözümdür.

Uygulanacak yüzeyin temiz ve pürüzsüz olması tutunma gücü açısından önemlidir. Yüzeyin solvent, yağ veya tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.

1 rulo bant 50 kg taşıyabilir.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 19 mm x 1.5 m | KÖPÜK       | 48            |

### HEAVY DUTY MONTAJ BANDI



3

Asmak istediğiniz tüm tablo, ayna, resim gibi kalıcı malzemeleri asmak için idealdir.

Resim, tablo, ayna, uyarı levhaları, gibi kalıcı malzemeleri asmak için idealdir.

Hem nemli iç ortamlarda hem de dış ortamda rahatlıkla kullanılabilir.

Güçlü yapışkan özelliği sayesinde duvarlarınıza zarar vermeden asma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulanacak yüzeyin temiz ve pürüzsüz olması tutunma gücü açısından önemlidir.


Yüzeyin solvent, yağ veya tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.

1 rulo bant 50 kg ağırlık taşıyabilir.

| Standart Ebat | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|---------------|-------------|---------------|
| 19 mm x 1.5 m | KÖPÜK       | 48            |



## ◀ KORUYUCU BANTLAR, ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI



Koruyucu Bantlar; Nakliye, montaj ve depolama işlemleri sırasında, farklı malzemelerin yüzeylerinin çizilme, kirlenme gibi etkenlerin yanı sıra güneş, yağmur gibi yıpratıcı doğa olaylarından ürünü korumak amacıyla kullanılır.



Pürüzsüz, desenli ve kaplanmış plastik yüzeyler için oldukça geniş yüzey koruma filmi çeşitliliğine sahiptir. Koruma filmleri taşıma, kurulum, delme, bükülme ve termoform işlemlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu özelliği ile darbelere karşı hafifletici etki gösterir. Yüksek kalite beklentilerini karşılayabilmek için, farklı kalınlıklardaki tutkal sistemleriyle özel çözümler sunulabilir.

8 renge kadar olan farklı baskı seçenekleri ile sadece yüzeyi korumakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı firmanın reklamının yapılmasını sağlar.

Aynı mikronda, yüzey tipine göre film ve tutkal türü olarak farklı kombinasyon seçenekleri olduğu için uygulanacak yüzey bilgilerinin paylaşılmasının ardından uygun ürün belirlenmesi gerekmektedir.

### ÖZELLİKLERİ :

- UV dayanımı vardır.
- Kolay çıkarılmasının yanında, çıkarıldığı yüzeyde herhangi bir iz veya kalıntı bırakmaz.
- Farklı kullanım alanlarına uygun olan yüzey koruma bantları boyalı metaller, mobilya ve plastik sektörlerinde ürünün darbe ve toz almamasını sağlamaktadır.
- Uygulama esnasında yüzeyde hava kabarcığı oluşturmaz.
- Yapışkan türü olarak doğal kauçuk ve su bazlı tutkale sahiptir.
- Farklı kalınlık (40 mikron – 140 mikron) ve ebatlarda (En 5 mm – 1500 mm), koruyucu bandın kalınlığına göre 1000 m'ye kadar metrajlarda üretim yapılabilir.



Ürün seçenekleri aşağıdaki gibidir;

| TÜRÜ | RENK                   | ÖLÇÜ                   |
|------|------------------------|------------------------|
| LDPE | TRANSPARAN FİLM        | 40 - 140 mikrona kadar |
| LDPE | RENKLİ TRANSPARAN FİLM | 40 - 140 mikrona kadar |
| LDPE | OPAK BEYAZ FİLM        | 60 - 140 mikrona kadar |
| LDPE | SİYAH / BEYAZ FİLM     | 50 - 140 mikrona kadar |
| LDPE | LAMİNASYONLU FİLM      | 70 - 140 mikrona kadar |

### UYGULAMA YÜZEYLERİ :

#### 1. Metal Yüzeyler;

- Dekoratif Boyalı Aşırı Pürüzlü Yüzey
- Kaplanmamış Metaller
- Boyalı Alüminyum
- Eloksoal Alüminyum
- Boyalı Metal
- Paslanmaz Çelik(Pürüzlü)
- Paslanmaz Çelik(Pürüzsüz)
- Sandviç Panel

#### 2. Plastik Yüzeyler;

- PC, PET-G, PS, ABS, PMMA
- PVC Profil
- PVC Levha
- Pencere Denizlikleri
- Renolit PVC

#### 3. Özel Yüzeyler;

- Otomotiv
- Cam, Ayna
- Mozaik
- Mobilya, Ahşap
- Beyaz Eşya, Elektronik
- Mermer, Seramik
- Laminasyonlu Yüzeyler
- Kompozit Panel
- Termoform Yüzey



**fol-10****◀ FOL - KLİŞE MONTAJ BANDI 0,10 mm**


0,10 mm Kalınlıktadır.

Film taşıyıcısı sayesinde kopma, yırtılma mukavemeti yüksektir.

Etiket baskı işlerinde kullanım için idealdir.

Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.

| Standart Ebat  | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|----------------|-------------|---------------|
| 310 mm x 4,5 m | FİLM        | 24            |

**fix-20****◀ FIX - KLİŞE MONTAJ BANDI 0,20 mm**

0,20 mm Kalınlıktadır.

Kağıt taşıyıcısı sayesinde kopma mukavemeti yüksektir.


El ile kolaylıkla yırtılabilir.

Sıcaklık etkisiyle şekil değiştirmez.

Etiket baskı işleri için idealdir.

Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.

| Standart Ebat  | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|----------------|-------------|---------------|
| 310 mm x 4,5 m | KAĞIT       | 24            |

**tex-30****◀ TEX - KLİŞE MONTAJ BANDI 0,30 mm**

0,30 mm Kalınlıktadır.

Bez taşıyıcısı sayesinde kopma, yırtılma mukavemeti yüksektir.

Sıcaklık etkisiyle şekil değiştirmez.

Klişenin tekrar konumlandırılması, sökölüp takılması ve tekrar kullanımı için uygundur.

Baskı sonrası sökölüldüğünde klişe ve silindir/sleeve üzerinde kalıntı bırakmaz.

Fleksografi ve Letterpress baskı işleri için idealdir.

Farklı ebat ve metrajlarda üretim yapılabilir.

| Standart Ebat  | Mesnet/Renk | Koli İçi Adet |
|----------------|-------------|---------------|
| 310 mm x 4,5 m | BEZ         | 24            |



#### ◀ ENDÜSTRİYEL AMBALAJ BANDI



Orta / ağır yük içeren koli ve ambalaj malzemelerinin kapatılmasında kullanılır.

Otomatik kapatma işlemlerinde kullanılması uygundur.

Talebe ve uygulama alanına göre farklı mesnet ve tutkal içerikleri ile üretilebilir.

#### ◀ AĞIR HİZMET BANDI



Özellikle duvar/oluk kalınlığı yüksek koliler ve kritik malzemelerin rahatlıkla ambalajlanması için tasarlanmıştır.

Her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.

Sentetik kauçuklu tutkalı sayesinde ilk yapışma gücü yüksektir.

#### ◀ SERA TAMİR BANDI



Sera filmleri başta olmak üzere her türlü polietilen filmin birleştirilmesi ve tamir işleri için kullanılabilir.

Yalıtım, tamir ve yüzey kaplama için kullanılabilir.

UV, nem ve sıcaklık dayanımına sahiptir.

Yapıştığı yüzeyden iz ve kalıntı bırakmadan sökülür.

## ◀ FREEZER TAPE (SOĞUK ORTAM BANDI)



Soğuk ortamlarda bulundurulanan her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygundur.

Otomatik kapatma işlemlerinde kullanılması uygundur.

Sentetik kauçuklu tutkalı sayesinde ilk yapışma gücü yüksektir.

Özel tutkalı sayesinde 4°C sıcaklığa kadar uygulanabilir.

-32°C'a kadar yapıştığı yüzeyi bırakmaz.

EASY TEAR

## ◀ DUCT TAPE (TAMİR YALITIM BANDI)



Mekanik ve yüksek yapışma özelliklerinin mükemmel bir kombinasyonunu sunar.

İç ve dış mekânlarda genel tamirat, yalıtım, hobi veya ağır ambalajlama işlemleri için idealdir.

El ile kolayca yırtılabilir.

50mm x 10m ve 50mm x 25m ebatlarında üretimi mevcuttur.



## ◀ İKAZ BANDI



Gerekli olan noktalarda, örneğin tehlike arz eden bölgenin zeminine, emniyet, yönlendirme ve güvenli alan belirleme bandı olarak kullanılmaktadır.

İkaz bandı tasarımı sayesinde aşınmaya, suya ve rutubete dayanıklıdır.

Her tür hareketli ve/veya sabit nesneler için geçici ve düşük tehlike uyarıları ve de işaretleri için son derece uygundur.

Yüksek UV direncine sahiptir.

Oda sıcaklığında maksimum 6 ay dayanır.

Ürünün uzun süre dayanması için direkt olarak güneş ışığından, ısı, nem ve tozdan korunarak saklanması tavsiye edilir.

Uygulama yapmadan önce yüzeyin toz, solvent ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir.

## ◀ POLYESTER BANT



Çeşitli endüstriyel sektörlerde üretimin farklı aşamalarında parçaların/ekipmanların kapatılması ve sabitlenmesi amacıyla kullanılır.

Koli kapatma, ambalajlama, sabitleme gibi işlemler için uygundur.

Doğal kauçuklu tutkalı sayesinde yapıştırıldığı yüzeyden rahatça sökülür.

Mukavemetli polyester taşıyıcısı sayesinde darbe ve sürtünme dayanımı yüksektir.

Özel Teknik Bantlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



SINCE 1965

Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.

---

İSTANBUL MERKEZ

Söğütlü Çeşme Mh. Halkalı Cd. No:229 Küçükçekmece - İSTANBUL  
Tel: +90 (0)212 698 90 70  
Fax: +90 (0)212 698 90 76

İZMİR FABRİKA

Kemalpaşa OSB Mahallesi 1. Sok. No: 1-3 Kemalpaşa - İZMİR  
Tel: +90 (0)232 877 03 56  
Fax: +90 (0)232 877 03 59

VE-GE POINT ANKARA

Timko İşyerleri Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No: 20 D Blok No:8  
Gimat - Yenimahalle - ANKARA  
Tel: +90 (0)312 231 81 51 - 52  
Fax: +90 (0)312 230 21 99

VE-GE POINT İZMİR

Halkapınar Mahallesi 1082 Sokak No: 3 E C BLOK  
Pamuk Plaza - Yenişehir Konak - İZMİR  
Tel: +90 (0)232 877 08 90  
Fax: +90 (0)232 877 09 84

 <http://linkedin.com/company/vegekagitbant/>  
 <https://www.instagram.com/vegekagitbant/>  
 <http://fb.com/vegekagitbant/>



MÜŞTERİ HİZMETLERİ

444 VE GE  
(444 83 43)

vege@vege.com.tr

www.ve-ge.com.tr